



TWO TWENTY

SOLUTION DE SUIVI GPS EN TEMPS RÉEL

TWO TWENTY simplifie le suivi et la sécurité des véhicules grâce à un traceur connecté à une application mobile moderne.



www.two-twenty.io



Table of contents

Table of contents	2
Déclaration :	3
Présentation du produit :.....	3
a) Composants du produit :	3
b) Fonctionnalités.....	4
c) Spécifications techniques :.....	4
Démarrage :	5
a) Allumer le produit :.....	5
b) Installation :	5
c) Activation de l'appareil :	6
Présentation de l'application :	6
d) Paramètres du profil	6
e) Dashboard	6
f) Alertes	6
g) Historique	7
Dépannage :	7

Déclaration :

Merci d'avoir commandé le produit TT-01. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation. Merci de prêter attention à toutes les précautions et avertissements mentionnés dans ce manuel. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute référence future. Le contenu de ce guide utilisateur est fourni à titre informatif, est susceptible d'être modifié sans préavis et ne doit pas être interprété comme un engagement de la part de TWO TWENTY.

TWO TWENTY décline toute responsabilité ou obligation légale en cas de divergence dans ce guide. TWO TWENTY se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

TWO TWENTY considère ce manuel comme étant exact et fiable ; toutefois, TWO TWENTY décline toute responsabilité quant à son utilisation ou à toute violation de brevets ou droits de tiers en résultant.

Présentation du produit :

a) Composants du produit :



En observant l'indicateur de statut, vous pouvez connaître l'état de fonctionnement de l'appareil. L'état de l'indicateur est le suivant :

LED Color	LED light status	Description
Green	Slow flash	GSM initialization
	Always on	GSM/GPRS online
	Not bright	No GSM signal/no card inserted / shut down
Blue	Slow flash	BD/ GPS signal search
	Always on	BD/ GPS positioning success
	Not bright	GPS sleep/not working /shut down

b) Fonctionnalités

- Suivi en temps réel
- Alertes de géorepérage
- Alertes de vibration
- Alerte de vitesse
- Historique des trajets
- Accès via application mobile

c) Spécifications techniques :

- Built-in GSM/GPS antenna;
- Built-in 4G CAT1 chip, compatible with 2G/4G network communication ;
- Built-in high-power surge protection circuit;
- Built-in hardware monitoring circuit, automatic recovery of abnormal status;
- Built-in battery switching circuit, support power failure alarm;
- Built-in vibration sensor, support vibration alarm;
- Supports all deployed and upcoming global navigation satellite systems (GNSS)
- Support global multi-base station and satellite positioning mode ;
- Support voltage input 9-36V
- Support OTA remote upgrade ;
- Adopt IP65 waterproof design ;

Project	Specifications	Remark
Operating Voltage	DC 9V - 36V	
Working current	30mA 12V	
Static current	Quiescent current 5 mA	When not charging
Targeting	GPS+BDS+LBS	
Positioning error	< 10M	
Communication network	2G/4G	
Communication frequency band	Domestic version: LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM:900/1800MHz European version: LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/B20 GSM:900/1800MHz Latin American version: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM: 850/900/1800/1900 MHz Global version : LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B8/B28/B66 LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 GSM : 850/900/1800/1900MHz	Select the applicable version according to the region
Way of communication	TCP	
Range of working temperature	- 30 °C ~ + 80 °C	

Working humidity	35% ~ 80%	
Standard sizes	L54mm*W34mm*H32mm	
Backup battery working time	About 0.5h	
warranty period	1 year	

Démarrage :

a) Allumer le produit :



b) Installation :



Emplacement courant d'installation de l'OBD :

- Zone A : certains modèles de Audi, GM, Honda et autres marques
- Zone B : Volkswagen, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, etc.
- Zone C : un petit nombre de modèles comme le Touran et Lexus
- Zone D : Peugeot, Citroën, Changan, Renault et autres modèles

La grande majorité des prises OBD des véhicules sont situées sous le volant.

- Pour éviter les vols, l'emplacement de l'appareil doit être aussi caché que possible.
- Évitez de le placer à proximité de sources d'émission telles que les radars de recul, alarmes ou autres dispositifs de communication embarqués.
- Il peut être fixé avec des colliers de serrage ou du ruban adhésif double face large et épais.
- L'appareil possède une antenne GSM et une antenne GPS intégrées. Lors de l'installation, l'appareil doit être orienté vers le haut (vers le ciel) et ne doit pas être couvert par un matériau métallique.

c) Activation de l'appareil :

Création de compte et connexion

- Inscrivez-vous sur notre site <https://www.two-twenty.io/> en cliquant sur « Activer mon appareil »
- Entrez votre adresse e-mail et créez un mot de passe
- Vérifiez votre e-mail et connectez-vous

Choix d'un abonnement

- Une fois le compte créé, activez votre appareil sur notre site : <https://www.two-twenty.io/>
- Connectez-vous, puis choisissez le forfait adapté à vos besoins
- Vous êtes prêt à suivre votre véhicule !

Téléchargement et installation de l'application

- Téléchargez l'application « Two Twenty » sur l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android), ou scannez le QR code présent dans l'emballage.

Assurez-vous que votre appareil est sous tension, selon le modèle.

Présentation de l'application :

Voici un aperçu rapide des principales sections :

d) Paramètres du profil

- Mettez à jour vos informations de profil et préférences dans la section « Profil ».
- Gérez tous vos appareils via la rubrique « Mes appareils » dans votre profil. Vous verrez une liste de tous vos appareils et pourrez cliquer sur chacun d'eux pour modifier les informations et configurer les alertes.

e) Dashboard

Le tableau de bord fournit des analyses détaillées du comportement de votre appareil, vous aidant à surveiller et analyser les habitudes d'utilisation. Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher les données sur des plages de dates personnalisées.

f) Alertes

Consultez toutes vos alertes dans la section Alertes.

- Analysez chaque alerte et épinglez celles qui sont importantes pour un accès rapide et leur traitement.

- Vous pouvez filtrer les alertes par plage de dates personnalisée.

g) Historique

- Revoyez et analysez tous vos trajets passés dans la section Historique.
- Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher les données sur des plages de dates personnalisées.

Besoin d'aide ?

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : support@two-twenty.io

Notre équipe d'assistance est là pour vous aider !

Dépannage :

Lorsque vous utilisez le terminal, si vous remarquez un comportement anormal de l'appareil, veuillez consulter les problèmes et solutions suivants. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe support.

Common Problem	Reason	Solution
Poor signal reception	Use the terminal in areas with poor signal reception, such as near tall buildings or in basements, where radio waves cannot effectively communicate	Use the terminal in a location with good signal
Unable to connect to the network	SIM card not installed Dirt on the metal surface of the SIM card	Check the SIM card Wipe with a clean cloth
	SIM card invalid	Internet service provider
	Out of GSM service area	Please move to the ISP service area
	weak signal	Please move to a place with strong signal and try again
Switch off	Make sure the device is turned on	Turn on the device battery switch
	Please check if the SIM is installed	Please install the SIM card
	poor contact	Check if the plug is connected